


Guide de produits



weber*mT*

1 866 650-5505

Distribué par
ROBITAILLE
EQUIPEMENT INC.



Pilons



SRE 300 - Item 170055

Un compacteur est alimenté par batteries et qui ne crée aucune émission. Le SRE 300 s'opère pendant 1.25 heure sur une charge. Il est adapté aux tranchées, au travaux intérieurs et autour des conduits.

- Poids: 73 lbs
- Largeur: 5.5"
- Fonctionne avec batterie rechargeable
- Accélérateur à 2 vitesses variables



SRV 300 - Item 170051

Cette pilonneuse est une machine particulièrement légère. Développée spécifiquement pour un compactage approprié autour des conduits et des tuyaux dans les tranchées.

- Poids: 71 lbs
- Largeur du pied: 5.5"
- Moteur: Honda GX 35 4-temps
- Accélérateur à 2 vitesses variables



SRV 590 - Item 170154

Nouvelle génération, plus légère, même rendement. La puissance et la sécurité restent les mêmes malgré son poids.

- Poids: 137 lbs
- Largeur du pied: 11"
- Moteur: Honda GXR 120 4-temps
- Filtration d'air à plusieurs étapes
- Accélérateur à 3 vitesses variables



SRV 620 - Item 170125

Le meilleur de l'industrie. Avec un centre de gravité plus bas, maniabilité supérieure et une meilleure capacité à grimper.

- Poids: 148 lbs
- Largeur: 11"
- Moteur: Honda GXR 120 4-temps
- Filtration d'air à plusieurs étapes
- Accélérateur à 3 vitesses variables



SRV 660 - Item 170427

Le modèle de pilonneuse le plus performant de Weber MT, qui augmente significativement la course et la puissance d'impact pour un compactage plus rapide et encore plus efficace.

- Poids: 154 lbs
- Largeur du pied: 11"
- Moteur: Honda GXR 120 4-temps
- Filtration d'air à plusieurs étapes
- Levier de contrôle à 3 vitesses

Plaques vibrantes



CFR 90 - Item 101001

La plaque «presque ronde» permet aux utilisateurs de compacter des zones difficiles à atteindre, telles que des tranchées ou des endroits qui nécessitent une alternative au pilon sauteur.

L'ensemble de roues est **INCLUS!**

- Force centrifuge: 3,147 lbs
- Poids: 198 lbs
- Largeur: 17"
- Moteur: Honda GX 160 4-temps



CF 1 - Item 100112

Meilleure performance dans les zones étroites, les travaux de réparation mineurs, la construction de sentiers ou de trottoirs et diverses applications de paysagement. La barre de guidage amovible facilite le transport.

- Force centrifuge: 2,248 lbs
- Poids: 132 lbs
- Largeur: 14"
- Moteur: Honda GX 120 4-temps



CF 2A - Item 100221

Le compacteur d'asphalte par excellence avec une poignée texturée repensée permettant une manipulation optimale pour les utilisateurs professionnels. Réservoir d'eau inclus.

- Force centrifuge: 3,372 lbs
- Poids: 181 lbs
- Largeur: 18"
- Moteur: Honda GX 160 4-temps
- Base et eccentric moulés d'une pièce



CF 2 - Item 100220

Confort supérieur sans égal. Pour les travaux de compactage dans l'aménagement paysager et les travaux de réparations. Accélérateur moteur fixé sur la poignée!

- Force centrifuge: 3,372 lbs
- Poids: 183 lbs
- Largeur: 18"
- Moteur: Honda GX 160 4-temps
- Base et eccentric moulés d'une pièce



CF 3 - Item 100320

Confort sans égal. Pour les travaux de compactage dans l'aménagement paysager et les travaux de réparation. Accélérateur moteur fixé sur la poignée.


- Force centrifuge: 4,496 lbs
- Poids: 218 lbs
- Largeur: 20"
- Moteur: Honda GX 160 4-temps
- Base et eccentric moulés d'une pièce

Rouleau de tranchée

MC 85 - Item 142411

Ce rouleau de tranchée articulé avec système de télécommande radio avancé est idéal pour une utilisation sur des sols argileux humides et limoneux où les compacteurs de sol conventionnels ne peuvent pas être utilisés. Puissant et robuste, il assure un compactage exceptionnel avec un fonctionnement simple et sécuritaire.

- Force centrifuge: 16,411 max. 8,093 lbs min.
- Poids: 3,576 lbs
- Largeur du tambour: 32"
- Fréquence: 42 Hz
- Vitesse de travail: 1.38 kmh
- Vitesse rapide: 3.06 kmh
- Consommation de carburant: 3.1 litre/h
- Moteur: Kubota D1005



Rouleaux à pavés

Un rouleau recommandé par les importants fabricants de dalles de grands formats ou à surface traitée. Employé de plus en plus dans la construction de trottoirs ou dans les parcs publics, le compacteur à rouleaux est fortement conseillé par les spécialistes. Ce rouleau a été spécifiquement conçu pour compacter et intégrer les grands pavés dans leur assise.

Cette machine fera le travail plus rapidement.

FINI, LA POUSSIÈRE!



VPR 450 - Item 105002

- Force centrifuge: 1,798 lbs
- Poids: 238 lbs
- Largeur: 17"
- Moteur: Honda GX 160



VPR 700 - Item 105001

- Force centrifuge: 3,147 lbs
- Poids: 386 lbs
- Largeur: 26"
- Moteur: Honda GX 160

Plaques réversibles intermédiaires



CR 1 - Item 115510

Ce modèle plus petit et plus léger dispose d'un contrôle hydraulique confortable diminuant la vibrations mains-bras. Excellent pour le compactage dans les espaces étroits, les surfaces pavées et asphaltées, dans les tranchées et pour les paysagistes.

- Force centrifuge: 3,372 lbs
- Poids: 203 lbs
- Largeur: 14"
- Moteur: Honda GX 120 4-temps



CR 2 - Item 115614

Cette nouvelle génération de CR2 est maniable et performante comme jamais. L'ensemble de roues est **INCLUS!**

- Force centrifuge: 5,620 lbs
- Poids: 315 lbs
- Largeur: 18"
- Moteur: Honda GX 160 4-temps

30% plus rapide que le modèle précédent !



CR 3 - Item 116144

Le CR 3, doté d'une technologie de pointe, de performances exceptionnelles et d'une qualité durable répond à tous vos besoins en matière de compactage adéquat du sol.

- Force centrifuge: 7,868 lbs
- Poids: 448 lbs
- Largeur: 20"
- Moteur: Honda GX 270 4-temps
- Base et eccentric moulés d'une pièce



CR 5 - Item 116253

La plus lourde de la classe moyenne. Efficacité impressionnante et facile d'entretien.

- Force centrifuge: 10,150 lbs
- Poids: 602 lbs
- Largeur: 22"
- Moteur: Honda GX 270 4-temps
- Base et eccentric moulés d'une pièce

Plaques réversibles

CR 6 Honda/E

Items 116538
116539 (démarrage électrique)

Pour les applications classiques dans la construction de routes et le génie civil et pour l'intégration de pavés. Fluidité de fonctionnement exceptionnelle et efficacité supérieure.

- Force centrifuge: 12,364 lbs
- Poids: 794 lbs
- Largeur: 24"
- Moteur: Honda GX 390 (essence)



CR 7 Honda

Item 116630

Le progrès et la qualité ont pris une nouvelle forme. Idéale pour les travaux de compactage général, de pavés en blocs ou les tranchées étroites.

- Force centrifuge: 14,613 lbs
- Poids: 948 lbs
- Largeur: 26"
- Moteur: Honda GX 390 (essence)

CR 6 Hatz

Items 116531 = MDM
116534 = CCD 2.0

Les caractéristiques de fonctionnement équilibrées, très silencieux et les faibles vibrations main-bras offrent un confort d'utilisation très élevé.

- Force centrifuge: 12,364 lbs
- Poids: 913 lbs
- Largeur: 24"
- Moteur: Hatz 1B40 (diesel)



CR 7 Hatz

Items 116632 = MDM
116637 = CCD 2.0

Le premier choix pour les travaux de compactage allant de la construction des routes et du génie civil aux travaux de pavage.

- Force centrifuge: 14,613 lbs
- Poids: 1,052 lbs
- Largeur: 26"
- Moteur: Hatz 1B40 (diesel)

CR 8

Items 116730 = MDM
116732 = CCD 2.0

La nouvelle génération de CR8 offre une force de compaction impressionnante, cette puissante machine offre performance, productivité, fiabilité, et confort.

- Force centrifuge: 16,860 lbs
- Poids: 1,334 lbs
- Largeur: 28"
- Moteur: Hatz 1D81 (diesel)



CR 9

Items 116823 = MDM
116812 = CCD 2.0

Cette nouvelle machine est puissante, solide et fiable. Elle offre un très grand confort et une impressionnante force de compaction.

- Force centrifuge: 22,480 lbs
- Poids: 1,631 lbs
- Largeur: 30"
- Moteur: Hatz 1D90 (diesel)

MDM / Compatrol® 2.0

Protection Moteur MDM

(de série sur tous les nouveaux diesel réversible CR6-CR9)

En cas de problème moteur, l'opérateur est informé du problème par un indicateur LED et le moteur s'arrête automatiquement en cas de:

- Tension de batterie insuffisante
- Niveau ou pression d'huile bas
- température élevée du moteur
- Filtre à air très sale ou manquant



COMPATROL 2.0 = CCD + MDM

COMPATROL® 2.0 comprend la protection du moteur MDM et permet un compactage uniforme sur toute la surface compactée.

- Les points faibles du sol peuvent être détectés et corrigés rapidement.
- Affichage DEL clair et facile à comprendre.
- Économies de 25% sur les coûts et le temps grâce à moins de passages.

Accessoires

Type	Description	Disponible pour
Ensemble de roues	Fixe. Aide au transport de la machine	CF1, CF2A, CF2, CF3, CR1, CR3
Chariot	Aide au transport de la machine	SRV590, SRV620, SRV660
Extensions	Augmente la largeur de la plaque de travail	CR3, CR5, CR6, CR7, CR8, CR9
Pad en Polyuréthane	Application des pavés texturés	CF1, CF2A, CF2, CF3
Pad en Polyuréthane	Application des pavés texturés	CR1, CR2, CR3, CR5, CR6, CR7, CR8
Ens. réservoir d'eau	Applications d'asphalte	CF2A, CF2, CF3, CR1, CR2
Trousse de service	Pièces de rechange pour simplifier l'entretien	Tous les modèles
Garantie	Garantie prolongée (en option) 2 ou 5 ans	Tous les modèles